


Enfermedades Infectocontagiosas

Rec. 2-2019 CJM

Tuberculosis

Es una enfermedad que afecta principalmente a los pulmones. Puede comprometer también riñón, columna vertebral, ganglios, pleura, etc., y evolucionar gravemente. El microorganismo que causa esta enfermedad se conoce como "bacilo de Koch" se contagia por el aire.

Si no se trata oportunamente, puede causar una enfermedad grave, incluso la muerte.



¿Sabías
que ...

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de denuncia obligatoria e inmediata ante el Consejo Escolar y la Secretaría de Salud del Municipio. **todos los integrantes de la Comunidad debemos participar de la lucha contra la tuberculosis.**

[La enfermedad en los Docentes debe ser denunciada como Enfermedad Profesional ante la ART, siempre y cuando se hayan detectado casos en la Escuela y se registre documentación que lo certifique.]

Acercate a tu Seccional para recibir información y asesoramiento sobre los pasos a seguir.

Suteba

CTERA

CTA
Central de Trabajadores y Empleados de la Argentina

¿Cómo se transmite?

Al toser o estornudar. Para que se produzca el contagio, el contacto con la persona enferma debe ser diario. La persona enferma en tratamiento no contagia a otras personas. No se contagia por compartir cubiertos, vasos, etc., con una persona enferma ni por saludarla o estrechar su mano. El hogar y el trabajo pueden ser ámbitos de contagio especialmente si se comparten varias horas a la semana y no se ventilan los ambientes. No todos los que entran en contacto con el bacilo se enferman, esto depende de las condiciones previas de salud de cada persona.

¿Cuáles son sus síntomas?

El síntoma principal es la **tos persistente por más de 15 días**. Puede estar acompañada por: **fiebre, sudoración nocturna, cansancio permanente, pérdida de peso y falta de apetito**. Ante la presencia de síntomas, es importante consultar en un servicio de salud. Los exámenes que se realizan para el diagnóstico de TBC son sencillos y permiten iniciar el tratamiento lo antes posible.

¿Cómo se trata?

Con antimicrobianos por vía oral durante 6 meses o más. La detección temprana y el tratamiento inmediato son las principales herramientas para combatir la diseminación de la enfermedad. Los síntomas suelen mejorar en 2 a 3 semanas. Con el cumplimiento adecuado durante el tiempo indicado por los Médicos, la persona puede curarse sin contagiar a otros y sin complicaciones. El abandono de tratamientos dificulta la curación, propaga la enfermedad en la comunidad y aumenta las probabilidades de volver a enfermar con microorganismos que no responden a los tratamientos antibióticos habituales.

Medidas para prevenir la tuberculosis

- ✓ **Controlar a TODOS los contactos que viven con la persona que tiene tuberculosis.**
- ✓ **Vacunar al/la recién nacido con la vacuna BCG para prevenir las formas graves de tuberculosis.**
- ✓ **Cubrirse la boca al toser o estornudar.**
- ✓ **Transmitir en las Escuelas, el barrio y en la Comunidad que la tuberculosis es una enfermedad curable e informar y alentar a las personas a consultar y cumplir los tratamientos indicados.**

Tanto el diagnóstico como el tratamiento de la tuberculosis son gratuitos en los Centros de Salud y Hospitales públicos de todo el país.

Fuente: Equipo de Salud del SUTEBA.

2ª edición - agosto de 2025.

El derecho a la Salud: una construcción colectiva de los Trabajadores

Secretaría
de Salud Laboral

 SUTEBAPrestaciones

www.suteba.org.ar

